

Lascaux
the spirit of colours



Lascaux Sirius® Wandlasurfarben
Lascaux Sirius® Wandlasur Medium

Lascaux Sirius® Primary System (Europ. Pat.)

Eine neue Sicht der Farbe




Lascaux Sirius Farben sind von grosser Reinheit und Strahlkraft. Sie enthalten das gesamte Farbspektrum. Auf einfachste Weise lässt sich mit 5 Primärfarben eine differenzierte Vielfalt an harmonischen Farbtönen mischen – über 78'000 Farbtöne! Das Sirius Primary System wurde vom Europäischen Patentamt patentiert – ein Zeugnis für seine Einzigartigkeit.

5 Primärfarben als Grundlage

Das Lascaux Sirius Primary System beruht auf 5 Primärfarben: Magenta, Rot, Gelb, Cyan und Ultramarin. Das tiefe neutrale Schwarz ist aus den 5 Primärfarben zu gleichen Teilen gemischt. Ein zusätzliches Sirius Weiss rundet das System ab. Hochwertige Pigmente und Bindemittel sowie die

absolut präzise Abstimmung und Harmonisierung der Farbtöne bilden die materielle Grundlage dieses Farbsystems. Die 5 Sirius-Primärfarben sind derart in sich balanciert, dass sie leuchtende, klare und lebendige Mischöne hervorbringen.

Die Brillanz der Farben wird in dieser Drucktechnik (Offset, 3 Farben plus Schwarz) nicht erreicht.



700
Weiss

701
Magenta

703
Rot

705
Gelb

707
Cyan

709
Ultramarin

711
Schwarz

Über 78'000 Farbtöne


Auch in Aufhellungen mit Sirius Weiss oder in Abschattungen mit dem neutralen Sirius Schwarz bleibt die volle Reinheit der Sirius Primärfarben erhalten. So können über 78'000 Farbtöne differenziert und harmonisch ausgemischt werden, wobei die Reinheit und die

Sättigung (Chroma) der Farben stets erhalten bleiben. Dies zeigt sich besonders bei den feinen Erd- und Pastellfarbtönen. Das Sirius Primary System stellt somit ein vollständiges Farbsortiment dar mit nur 5 Grundtönen.



Sirius Farben angewendet im Schulhaus Scherr, Zürich

Lascaux Sirius® Wandlasurfarben Lascaux Sirius® Wandlasur Medium



Gelb Festos



Rot Knossos



Blau Minos



Grün Gortis



Weiss Lissos

Eine neue Dimension der Raumgestaltung

Farben prägen den Ausdruck und die Atmosphäre von Räumen in allen Bereichen unseres Lebens. Sirius Farben verleihen jedem Raum Ausdruckskraft. Ihre Transparenz und ihre Leuchtkraft machen sie ideal für Wandlasuren. Das speziell dafür entwickelte Sirius Wandlasur Medium, ermöglicht einen einfachen Einstieg in die Wandlasurtechnik, wobei es gleichzeitig den hohen Ansprüchen des professionellen Anwenders gerecht wird.

Sirius Wandlasurfarben verfügen über eine äusserst lebendige Transparenz und Leuchtkraft. In Kombination mit dem Wandlasur Medium wird eine neue Dimension der Raumgestaltung eröffnet. Mit dem Sirius Primary System (5 Primärfarben, plus Weiss und Schwarz) besteht ausserdem die Möglichkeit, individuelle Farbtöne auszumischen.

Die Lascaux Sirius® Wandlasurfarben – ein Hauch Antike

Der ausgeprägte Farbensinn der frühen Mittelmeerkulturen inspirierte zur harmonischen Farbtonpalette der 5 Wandlasurfarben:

- Gelb Festos
- Rot Knossos
- Blau Minos
- Grün Gortis
- Weiss Lissos

Die Farben können pur angewendet oder nach Bedarf untereinander gemischt werden.

Lascaux Sirius® Wandlasur Medium

Das Sirius Wandlasur Medium garantiert eine lange Offenzeit, wodurch den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten Raum gegeben wird. Die Transparenz der Farbe kann durch eine erhöhte Zugabe des Mediums gesteigert werden, wobei der Farbton nicht an Leuchtkraft verliert.

Eine neue Dimension der Raumgestaltung



Lascaux Sirius® Wandlasurfarben

Zusammensetzung

Reine und lichtechte Pigmente und hochwertiges, alterungsbeständiges Reinacrylat-Bindemittel.

Eigenschaften

- zum Beimischen zu Sirius Wandlasur Medium
- lichtecht und alterungsbeständig
- halblasierend
- hochkonzentriert
- äusserst geschmeidige Konsistenz
- trocknen tiefmatt und wasserfest auf

Anwendung

- zur Anwendung auf saugenden, fettfreien Materialien
- insbesondere zum Abtönen des Wandlasur Mediums
- auch mischbar mit allen anderen Lascaux Acryl Malmitteln
- für exponierte Arbeiten sollte die samtartige Oberfläche mit Lascaux Transparentlack geschützt werden
- bei starker Sonneneinstrahlung empfiehlt sich ein Überlackieren mit Transparentlack UV

Verarbeitung

Sirius Wandlasurfarben können in beliebiger Menge dem Wandlasur Medium zugesetzt werden. Je höher der Anteil an Wandlasur Medium, desto länger ist die Offenzeit.

Individuelle Farbtöne sind leicht mischbar mit den Sirius Primär Acrylfarben.

Hinweise

Physiologisch und toxikologisch unbedenklich

Lieferform

Plastikflaschen zu 85 ml, 250 ml



Wichtiger Hinweis:

Diese Angaben entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und sind Ergebnis langjähriger Forschung und Erfahrung. Sie dienen der Information und Beratung, entbinden jedoch den Anwender nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Website.

Lascaux Sirius® Wandlasur Medium

Zusammensetzung

Hochwertige, alterungsbeständige Reinacrylat Dispersion

Eigenschaften

- Offenzeit verlängernd
- lichtecht und alterungsbeständig
- trocknet wasserfest und matt auf
- hohe Geschmeidigkeit
- transparent

Anwendung

- zur Anwendung auf saugenden, fettfreien Materialien
- für alle Wandlasurtechniken
- abtönbar mit Sirius Wandlasurfarben und allen anderen Lascaux Acrylfarben
- zur Verlängerung der Offenzeit von Acrylfarben
- zur Erhöhung der Transparenz von Acrylfarben
- für grossflächige Wandgestaltungen

Verarbeitung

Für Lasurtechniken wird empfohlen, das Wandlasur Medium 1:1 mit Wasser zu verdünnen. Je nach Bedarf kann mehr oder weniger Wasser zugegeben werden. Eine zu starke Verdünnung mit Wasser setzt jedoch die Bindekraft herab.

Je höher der Anteil an Wandlasur Medium, desto länger ist die Offenzeit und desto geschmeidiger wird die Acrylfarbe.

Bis zur vollständigen Durchtrocknung der Wandlasur, kann die Oberfläche noch weich, klebrig und empfindlich bleiben.

Der Glanzgrad kann durch Überlackieren mit Lascaux Transparentlack beliebig verändert werden.

Hinweise

Physiologisch und toxikologisch unbedenklich

Gebindegrössen

Plastikflaschen zu 1 Liter, Eimer zu 5 Liter



Lascaux Colours & Restauro, Barbara Diethelm AG, Zürichstrasse 42, CH-8306 Brüttsellen
Tel. +41 44 807 41 41, Fax +41 44 807 41 40, info@lascaux.ch, www.lascaux.ch