



Lascaux Sirius® Couleurs Lasure Mural
Lascaux Sirius® Médium Lasure Mural

Lascaux Sirius® Primary System (Europ. Pat.) une nouvelle vision des couleurs




Les couleurs Sirius se caractérisent par leur pureté et leur rayonnement exceptionnels. Elle contiennent les couleurs du spectre dans leur intégralité. Ces couleurs permettent d'une manière simplissime d'obtenir une infinité de tons harmonieux et bien différenciés - en tout plus de 78'000! Le Sirius Primary System est protégé par l'office européen des brevets gage de son unicité dans l'univers des couleurs pour artistes.

5 Les couleurs primaires comme base

Le Lascaux Sirius Primary System repose sur 5 couleurs: magenta, rouge, jaune, cyan et outremer. Le noir neutre et profond est obtenu par mélange à égales proportions des 5 couleurs primaires. Un Blanc Sirius vient compléter le système. L'association de pigments colorants et de liants d'excellente qualité ainsi que

l'harmonisation ultra-précise des différents tons sont les deux facteurs qui constituent la base matérielle du système Sirius. Les 5 couleurs primaires sont tellement équilibrées entre elles que, mélangées, elles produisent des tons lumineux, clairs et vivants.

Le degré de Brillance des couleurs n'est pas restitué par cette technique d'impression (procédé offset, 3 couleurs plus noir).



700
Blanc

701
Magenta

703
Rouge

705
Jaune

707
Cyan

709
Outremer

711
Noir

Plus de 78'000 tons

Même lors des éclaircissements avec le Blanc Sirius ou des obscurcissements avec le Noir Sirius neutre, les couleurs Sirius conservent toujours leur pureté première. C'est ainsi que par mélange il est possible d'obtenir plus de 78'000 tons parfaitement différenciés et harmonieux, sans qu'il se produise la moindre alteration au niveau de

la pureté ou du degré de saturation des couleurs. Ceci se révèle tout particulièrement dans les bruns et pastels fins. Le Sirius Primary System constitue à ce titre un assortiment complet de couleurs à partir de 5 couleurs primaires seulement.



Les couleurs Sirius appliquée dans l'école Scherr, Zurich

Lascaux Sirius® Couleurs Lasure Mural

Lascaux Sirius® Médium Lasure Mural



Jaune Festos



Rouge Knossos



Bleu Minos



Vert Gortis



Blanc Lissos

Une nouvelle dimension en aménagement d'intérieur

Les couleurs déterminent l'expressivité et l'atmosphère des espaces dans tous les domaines de notre vie. Les couleurs Sirius confèrent à chaque espace sa force d'expression. Leur transparence et leur luminosité les rendent idéales pour les glacis muraux. Le Sirius Médium Lasure Mural spécialement conçu à cet effet permet un accès aisé à la technique du glacis, tout en satisfaisant aux exigences élevées de l'utilisateur professionnel.

Les Sirius Couleurs Lasure Mural se distinguent par une transparence et une luminosité particulièrement vive. En combinaison avec le Médium Lasure Mural, elles ouvrent une nouvelle dimension en aménagement d'intérieur. Avec le Sirius Primary System (5 couleurs primaires, plus blanc et noir), la possibilité existe en outre de créer des teintes individuelles.

Lascaux Sirius Couleurs Lasure Mural – un souffle d'antiquité

L'harmonieuse palette de teintes des 5 Sirius Couleurs Lasure Mural s'inspire du sens aigu des couleurs développé par les anciennes cultures méditerranéennes:

- Jaune Festos
- Rouge Knossos
- Bleu Minos
- Vert Gortis
- Blanc Lissos

Les couleurs s'utilisent pures ou mélangées entre elles selon les besoins.

Lascaux Sirius Médium Lasure Mural

Le Sirius Médium Lasure Mural garantit un long temps ouvert, élargissant ainsi les possibilités créatives individuelles. La transparence de la couleur peut être augmentée par adjonction accrue de médium, sans que la teinte ne perde de sa luminosité.

Une nouvelle dimension en aménagement d'intérieur



Lascaux Sirius® Couleurs Lasure Mural

Composition

Pigments purs, résistants à la lumière, et liant acrylique pur de qualité, résistant au vieillissement.

Propriétés

- à mélanger avec le Sirius Médium Lasure Mural
- résistant à la lumière et au vieillissement
- semi-translucides
- couleurs hautement concentrées
- extrêmement souples
- au séchage, devient mat profond et résistant à l'eau

Application

- applicable sur des matériaux absorbants et non gras
- convient particulièrement à l'adoucissement du médium pour glacis mural
- miscible aussi avec tous les autres produits acryliques Lascaux
- pour les ouvrages exposés, protéger la surface satinée avec du vernis transparent Lascaux
- en cas de rayonnement solaire intense, il est recommandé d'ajouter une couche de vernis transparent UV Lascaux

Mise en œuvre

On peut additionner les Sirius Couleurs Lasure Murale du Sirius Médium Lasure Mural en quelconque quantité. Plus la proportion de Sirius Médium Lasure Mural est élevée, plus le temps ouvert est long. La possibilité existe de créer des teintes individuelles avec les couleurs primaires acryliques Sirius.

Remarques

Sans risque physiologique et toxicologique.

Présentation

Flacons en plastique de 85 ml, 250 ml



Remarque importante:

Ces indications, fournies en l'état actuel de nos connaissances, sont le résultat de longues années de recherche et d'expérience. Elles visent à informer et à conseiller, ce qui ne dispense nullement l'utilisateur de contrôler lui-même les produits en vue de l'utilisation qu'il prévoit d'en faire. La présente fiche d'information perd sa validité dès la publication d'une nouvelle édition. Vous trouverez toutes les informations d'actualité sur notre site web.

Lascaux Sirius® Médium Lasure Mural

Composition

Dispersion acrylique pure, résistante au vieillissement

Propriétés

- prolonge le temps ouvert
- résistant à la lumière et au vieillissement
- au séchage, devient mat et résistant à l'eau
- grande souplesse
- transparent

Application

- applicable sur des matériaux absorbants et non gras
- pour toutes les techniques de glacis mural
- adoucissement possible avec Sirius Couleurs Lasure Mural et toutes les autres couleurs acryliques Lascaux
- prolonge le temps ouvert des couleurs acryliques
- augmente la transparence des couleurs acryliques
- convient aux grandes surfaces murales

Mise en œuvre

Pour les techniques de glacis, il est recommandé de diluer le médium pour glacis mural avec de l'eau, dans un rapport de 1:1. Selon le besoin, il est possible d'ajouter plus ou moins d'eau.

Une dilution trop importante avec de l'eau réduit cependant la force de liaison.

Plus la proportion de médium pour glacis mural est élevée, plus le temps ouvert est long et plus la couleur acrylique devient souple.

Jusqu'au séchage complet du glacis mural, la surface peut rester molle, collante et sensible.

Le degré de brillant peut être modifié à volonté par l'application de vernis transparent Lascaux.

Remarques

Sans risque physiologique et toxicologique.

Présentation

Flacons en plastique 1 l, seaux 5 l

